

Ole Jonny Larsen
Bergeplass 12, 6010 Ålesund

Organisasjonsnr. 913332180 MVA
Postgiro: 1503 45 55351
Tlf: 41588630
E-post: olejonnylarsen@hotmail.com
Hjemmeside: www.lapponicum.com



R. onii

RHODODENDRON FOR SALG - VÅREN 2020

Her kommer rhododendronlista for våren 2020. Alle kunder vil også få tilsendt et tilbud på seinsommeren. **Salget av løvfellende azalea-arter er alltid i august da mange av dem trenger en ekstra vekstsesong før de er salgsklare.**

Jeg vil be alle som bestiller planter å ta hensyn til følgende:

-Mine planter er mindre enn de som selges i vanlige hagesenter! (Det samme er prisene.)

Her kan en få flere små planter for samme pris som en stor. Lag gjerne et «ventebed» der de kan dyrkes noen år under beskytta forhold (se nederst).

-De fleste plantene er laga fra frø. Noen få er stiklingsformert. Jeg tar forbehold om at frøkildene (diverse frølistor) kan være upålitelige mht om en får ekte vare, men jeg prøver å vurdere ektheten så godt jeg kan før jeg setter den på lista.

-Jeg har **svært få eks.** av noen av plantene på lista, det gjelder å være tidlig ute.

Bestillingene blir prioritert strengt i den rekkefølgen de kommer inn!

Det kan være svært lurt å sette opp noen **alternativ.** Det går også an å supplere en bestilling fram til jeg begynner å sende ut i slutten av april (ev. tidlig i mai om våren er veldig sein).

-Kjøper må selv vurdere om han/hun tror planten er herdig på sitt eget hjemsted. Jeg lager også mange arter med svak herdighet, for jeg mener at altfor mye er uprøvd i Norge. For de svakeste artene markerer jeg dette eksplisitt. Noen arter er vanskelige å dyrke, men dette får den enkelte også ta som en utfordring!

-Planter som har stått ute over vinteren, kan se litt pjuskete ut ved utsending i april/mai, men de kommer seg som regel i løpet av vekstsesongen.

Priser

Normalprisen for en 2-3 år gammel plante hos meg er 150 kr der ikke annet er nevnt, men den kan variere noe etter størrelse og sjeldenhet. Noen arter vil ha en delt pris

(150/250). Det betyr at jeg også har noen større planter av denne arten, men som regel ganske få. Svært sjeldne arter eller arter det er vanskelig å formere, har også ofte en noe høyere pris. Dette står da presisert i lista.

Planter som ikke holder full kvalitet sender jeg noen ganger ut til sterkt redusert pris. Som regel kommer de seg etter hvert, men det tar litt lenger tid. **Frakt med posten og utgifter med pakking kommer i tillegg**, 200 kr totalt om pakken er under 10 kg (210 om prisen på Norgespakker settes opp fra nyttår). Plantene betales først etter at de er mottatt og kontrollert.

Det er også mulig å besøke hagen min og hente/handle planter her i Ålesund etter avtale. Jeg har alltid en del større planter for salg. Disse kan ikke sendes i post. Pris for disse kan variere fra 300 – 1000 kr, for det meste midt imellom. Ta kontakt om du vurderer et besøk, så får du tilsendt oppdatert liste. Flere var innom i 2019.

Noen kunder ber meg også plukke ut et utvalg planter til en viss sum inklusiv frakt, f. eks 1000, 1500 eller 2000 kr. Og det er en service jeg gjerne gjør.


NB! -Skriv **fullt navn og adresse** på bestillinga di **selv om du er gammel kunde!**

- Presisør om levering i **månedsskiftet april/mai** er for tidlig.
- Sett gjerne opp noen **alternativ** i tilfelle planter er utsolgt.
- Oppgi **faktura-nummer** samt **navn på bestiller** når du betaler.

Restopplaget av boka
Storblada rhododendron i Norge
selges nå for **50 kr til de som**
kjøper planter!

- 130 s, A4-format.
- Mer enn 200 bilder

Sendes sammen med plantene, ikke ekstra porto.



RHODODENDRON FOR SALG - VÅREN 2020

Forkortelser/begrep:	CW	= <i>collected wild</i> , villinnsamlet frø. (Planter med innsamlingsnummer , f. eks "AC 4335", er alltid villinnsamlet.)
	HP	= <i>håndpollinert</i> (kryss mellom to ulike kloner av samme art, utført i en hage/samling).
	Selfed	= pollinert på samme plante.
	OP	= <i>åpen pollinert</i> (kun arter som ikke krysser med andre)
	aff.	= "ligner veldig på --" Innsamleren er ikke helt sikker. Noen ganger setter de også et spørsmålstegn.
	ex.	=ex foran et innsamlingsnummer betyr at planten er identisk med denne innsamlingen, men ikke direkte innsamla i naturen.
	Intrasiebling	= kryss mellom to frøplanter av samme opphav.
	RSF	= Rhododendron Species Foundation, meget seriøs institusjon i USA som selger håndpollinert frø fra egen plantesamling.
	Glendoick	=Rhododendronprodusent i Skottland, kjent for høy kvalitet.
	BE	= Bent Ernebjerg, dansk innsamler
	ACSN	= Alan Clark and Shelagh Newman, Yunnan 2007 Står også oppført som C&N.
	KR	= <i>Keith Rushforth</i> , innsamler
	JN	= <i>Jens Nielsen</i> , kjent dansk innsamler
	RAN	= <i>Remi A. Nielsen</i> , norsk innsamler.
	R&N	= <i>Bård Ranheim & Remi A. Nielsen</i> .
	NN	= <i>Jens Nielsen og Remi A. Nilsen</i>
	OJL	= mine egne innsamlinger i Kina
	EV	= Egil Valderhaug, norsk innsamler
	H, Sch	= Hans Schaefer, norsk innsamler.
	NY!	= ny art/variant/underart på min liste eller lenge siden sist jeg hadde den til salg

Planter merket **HP** (=håndpollinert med et annet individ av annen opprinnelse) eller **selfed** (pollinert med seg selv) er ofte produsert av frø fra mine egne planter som er dyrket i mange år i Ålesund. Ellers er de pollinert i hager hos samlere rundt om i verden.

ELEPIDOTE ARTER

”Vanlige” Rhododendron, som regel planter som blir ganske store etter noen år

UNDERSEKSJON ARBOREA

UNDERSEKSJON ARGYROPHYLLA

R. coeloneuron HP. Spesielt rynkete bladverk, hvite eller svakt rosa blomster. Kun svært få planter.

R. farinosum NN 0904, S NE Yunnan 2800m. Veldig flott og kompakt plante! Tilbake på lista etter flere år. **Et must!**

R. floribundum HP. Høyreist plante med ganske lange blad med tydelige nerver. Rosa blomster. Blir en flott plante her i Ålesund. Middels herdig. **NY!**

R. longipes selfed. Sjelden i kultur. Smale blad og veldig tidlig blomstring. Veldig fine blomster (når de ikke fryser). **200 kr**

R. pingianum HP. Nær i slekt med *R. argyrophyllum*. Hvit underside på blada, lys rosa blomster. God herdighet. **NY!**

UNDERSEKSJON AURICULATA

R. auriculatum HP. Storvokst plante med store duftende hvite blomster i juli. Krever beskyttet plassering mot vind. **NY!**

UNDERSEKSJON BARBATA

UNDERSEKSJON CAMPANULATA

R. campanulatum ex. ‘Nepal’ HP.

R. campanulatum CHM 3024. NY!

To former av denne arten som er en godt kjent art i kultur. Spesiell blåfarge på blomstene og ellers blankt og fint bladverk.

UNDERSEKSJON CAMPYLOCARPA

R. souliei HP. Ligner en *R. wardii* med rosa blomster. Klassiker!

R. wardii HP. Klassiker med gule blomster. Må være i enhver seriøs samling. Få planter.

R. wardii var. puralbum. Kremhvite blomster, lengeblomstrende. Kun få planter.

UNDERSEKSJON FALCONERA

De storblada artene i underseksjonene Falconera og Grandia krever en lun plassering med beskyttelse mot vind. De koster 200 kr stk. der ikke annet er nevnt.

R. coriaceum RAN 561. Dêgên, Yunnan. 2850 m. Ligner en rex med mindre blad. Kun for mildere strøk. Klarer seg greit i Ålesund. **NY!**

R. galactinum HP, frø fra Glendoick. Dette er en uvanlig Falconera-art i kultur. Litt mindre blad enn de største i denne gruppa, men hardføre planter. Kan måtte trenge litt ekstra gjødsel for å unngå klorotiske blad.

R. falconeri ssp. eximium HP. Kanskje den flotteste av alle de storblada artene. Imponerende bladverk! Ikke blant de mest hardføre, men lite utprøvd. Har blomstra i Norge. **To store planter, 300 kr.**

R. montroseanum HP, Frø fra RSF. Kan ha veldig store blad som ung plante. Har vist seg å være mer herdig enn tidligere antatt. Bør prøves mer. **NY!**

R. rex ssp. rex RAN 646. Muli, Sichuan, 3566 m. Få planter.

R. rex BO7234 CW. Sichuan, Kina. **NY!**

R. rex ssp. rex CNC 12091, Ebian, Sichuan, Kina. 3000 m.

R. rex aff. En litt uvanlig form med mattere blad og gule blomster. Rasktvoksende for å være R. rex. Få planter. **NY! 250 kr**

R. semnoides HP. Sjelden i salg og kultur. Kun få planter.

R. sinofalconeri HP, frø fra RSF. Ikke blant de mest hardføre, men klarer seg fint langs vestlandskysten. Hurtigvoksende, blir ganske stor. **200/noen få store planter: 300 kr.**

Storblada hybrider:

Kryss mellom Falconara- og Grandia-arter og andre arter med store blad kan gi mektige og flotte planter med god herdighet. Jeg har sådd en del av disse, men foreløpig er det bare fire navn på denne lista.

‘Hardy Giant’ x kesangiae. **200kr / 300 kr.** Få planter.

‘Hardu Giant’ x sinofalconeri. Kun en plante: **300 kr.**

‘Great Dane’ x kesangiae. Kun en plante: **300 kr.**

‘Hardy Giant’ x hodgsonii.

UNDERSEKSJON FORTUNEA

R. asterochnoum HP, frø fra RSF. Ligner på R. calophytum, men etter min mening enda flottere. Blir en stor plante med lange blad. Majestetisk!

R. calophytum CW, Sichuan. Kina. Denne arten kan bl. veldig stor. Ulike innsamlinger har ulik hardførhet. Passer best i kystklima. Få planter.

R. calophytum var- openshavianum RAN 427, CW. Veldig annerledes enn den vanlige calophytum og mindre herdig. Smale. Skinnende blad. Kun få planter.

R. decorum HP. En av de få artene som har duftende blomster.

R. griffithianum HP. Lite hardfør, men har klart seg flere år rundt Ålesund. Bør prøves ut flere steder på Vestlandet. **75 kr.**

R. orbiculare OJL 16-13. Østsiden av Lingjimanpasset, Sichuan. 3750 m. Alltid beundra plante med store rosa klokkeblomster og runde blad.

R. oreodoxa var. fargesii JN 11026. N Chongqing, 2400m. Blir en stor plante, 3-4 m. Rosa blomster tidlig på våren.

R. serotinum aff. HP. Frø fra RSF. En hurtigvoksende nyere introduksjon med store hvite blomsterstander. Ikke endelig bestemt, derfor «aff» i navnet.

R. vernicosum RAN 459. 3442 m East side of Zheduo Shan/Mtn. Kangding County. Sichuan. Lettdyrket og hardfør, kan bli ganske stor. **NY!**

R. yuefengense selfed. En av fineste introduksjonene fra seinere år. Runde blad og store rosa blomsterklaser. Veldig iøynefallende! **200 kr**

UNDERSEKSJON FULGENSIA

UNDERSEKSJON FULVA

R. uvariifolium R&N 139. Blir storvokst med kraftig bladverk med tida. Gråhvit bladunderside. Hvite blomster. Få planter.

R. fulvum var. fulvoides HP. 150/250 (ulik størrelse). Lange blad med sennepsgult indument.

UNDERSEKSJON GLISHRA

R. adenosum (selfed). Middels herdig art med «epleblomster». Litt «hårete» blad.

R. habrotrichum HP. Sjeldan i kultur, nydelig blålig bladverk. Middels herdig. Få planter.

R. spilotum HP. En sjeldan plante i kultur. Antatt å være en naturhybrid. Lavtvoksende. **NY!**

UNDERSEKSJON GRANDIA

De storblada artene i underseksjonene Falconera og Grandia krever en lun plassering med beskyttelse mot vind. De koster 200 kr stk. der ikke annet er nevnt.

R. grande, selfed. Dette er den mest hardføre av kjente kloner av denne arten. Klarer seg godt rundt Ålesund. Men må ha et beskyttet sted. Store blad og gule blomster. **NY!**

R. keasangiae HP. Litt mindre hardfør enn R. rex, men ellers en lettdyrket og veldig flott storblada art med større blad enn rex. Bør plantes mer enn den har blitt til nå.

R. macabeanum KR 11046. Nagaland, Arunachal Pradesh, India. 3000 m. Sjelden ny innsamling av denne arten. Få planter. **300 kr.**

R. sidereum KR 10778. Arunachal Pradesh, Anjaw district, India. 2600 m. Ikke den mest herdige av de storblada, men klarer seg fint på beskytta sted i Ålesund. **NY!**

R. sinogrande HP, frø frå Glendoick. Arten med de største blada av alle. Lite herdig, men lett å dyrke i potter. Tåler kald og mørk overvintring inne. **NY!**

R. watsonii OJL 16-2. Nedenfor Megutseo Lake, Sichuan. En av de letteste og mest hardføre av de storblada artene. **NY!**

UNDERSEKSJON IRRORATA

UNDERSEKSJON LANATA

R. lanatum (selfed). Gule blomster og blålig bladverk med tjukt indument. Endelig har jeg fått opp et mange planter av denne flotte arten. Den liker drenering. **NY!**

R. lanatoides HP. Nydelig art med helt spesielt bladverk. Hvite blomster. **NY!**

UNDERSEKSJON MACULIFERA

R. longesquamatum EV. 16-3. Gongga Glacier Park, Sichuan, Kina, 3300m. Langsomvoksende art med vakkert og spesielt bladverk og rosa blomster. Sjelden i kultur.

R. sikangense HP. Nydelige rosa-røde blomster. Hardfør og lettdyrka. Sjelden i kultur. **NY!**

R. pachysanthum HP. En absolutt må-ha-plante! Fantastisk bladverk, «epleblomster».

UNDERSEKSJON NERIIFLORA

R. aperanthum BE 15-13. Sjelden og krevende plante. Må ha god drenering. Gule eller rosa blomster og tett vekst. Få planter **NY!**

R. beanianum KR 11182, Burma, 2800 m. Fint bladverk og blomster, men lite hardfør. **NY!**

R. Forrestii, fradelte planter fra en god og blomsterrik klon. Kun få planter.

R. haematodes ssp. chaetomallum RAN 272. Bilouxueshan, Yunnan, 3.800. Røde blomster og grågrønt bladverk. Litt mindre herdig enn R. haematodes ssp. haematodes.

R. neriiflorum CW, Yunnan. Røde blomster, relativt småvokst. **NY!**

R. sanguineum ssp. didymum HP. Mørkt burgunder blomster ute på sommeren. Krevende, må ha god drenering og litt tilførsel av kalk! Svært fin når den lykkes. **NY!**

R. sanguineum var. haemaleum HP. Eneste rhododendron med tilnærma svarte blomster. Meget spesiell! Lett å dyrke så lenge den får en plass med god drenering. **NY!**

UNDERSEKSJON PARISHIA

Normalt er artene i denne gruppa lite herdige, men med mildere vintre bør de prøves i større grad enn tidligere

R. onii, selfed. Nyere introduksjon fra Vietnam. Røde blomster og kompakt vekst. Har klart to vintre i Ålesund og blomstra. Bør prøves flere steder i milde områder. **NY!**

UNDERSEKSJON PONTICA

R. aureum var. rosea-alba, Eastern Sayan Mountains, det sørlige Sibir, Russland, 2400 m. Har hvite eller rosa-hvite blomster. **NY! 200 kr**

R. aureum var. hypopitys, Far East, Duse Alin' Ridge, sørlige og sentrale Sibir. Større i alle deler enn den vanlige R. aureum. Gule blomster. **NY! 200 kr**

Første gang i salg i Europa for begge varieteter! Ingen erfaring i kultur i vårt område.

R. brachycarpum var. roseum HP. Kompakt og seintvoksende utgave av arten. Blomstrer seint i sesongen, rosahvite blomster.

R. brachycarpum var. tigerstedtii ex. South Korea, Mt. Sorak, 1500 m. HP. Verdens mest hardføre rhododendronart, tåler over 40 minus. Bør ikke plantes i naturen pga en viss spredningsfare. Fjern gjerne frøhus for å unngå ukontrollert spredning.

R. degronianum HP. Japansk art, nær beslekta med R. yakushmanum. Rosa blomster og fint bladverk med tykt indument. **NY!**

R. hyperythrum HP. Art fra Taiwan. Veldig varmetålende. Hvite blomster. **NY!**

R. maximum CW, McDowell County, North Carolina. Seinblomstrende og hardfør. Rosa blomster! Denne arten liker en skyggefull plassering. Ny innsamling i naturen. **NY!**

R. smirnowii HP. Hardfør art fra Tyrkia og Kaukasus. Rosa blomster og fint bladverk med tykt indument.

R. ungeronii HP. Sjelden i kultur, en noe større utgave av R. smirnowii fra det nordøstlige Tyrkia og Kaukasus. Blomstrer seint og liker skyggefull plassering. **NY!**

R. yakushmanum HP. Klassisk må-ha-art! Ble kåra til århundrets nye art på 1900-tallet.

UNDERSEKSJON SELENSIA

UNDERSEKSJON TALIENSIA

R. adenogynum RAN 140, Haba Shan, 4100 m. Hardfør og fin med spesielt indument. **NY!**

R. aganniphum EV 13-31. Beima Shan, 4100 m. Få planter.

R. aganniphum RAN 462. Østsiden av Zheduo Shan, Sichuan, Kina. 3722 m.

R. alutaceum RAN 551. Dêgên, Yunnan. 3690 m. Kun svært få planter.

R. alutaceum har vært mye omdiskutert og regnes av mange for en naturhybrid.
Vanligvis fine planter med smale blad og hvite blomster. **Ny!**

R. aureodorsale JN 11004 SC Shaanxi 3300m. Tidligere beskrevet som en underart av R. clementinae, men har nå fått artsstatus. Hardfør og lettdyrket art med hvite blomster. Kun få planter.

R. bureavii HP. Klassisk art med mørkt bladverk og tjukt indument. Hvite blomster, ofte med rosa start. Tilhøre grunnstammen i enhver samling!

R. bureavoides OJL 16-33, Mugetso Lake, Sichuan, Kina. 3680 m.

Klassisk art med mørkt bladverk og tjukt indument. Mørk rosa blomster.
En «må-ha- plante» for enhver samler!

R. lacteum RAN 681. Liangshan, Sichuan, Kina. 3932 m

Utfordrende i kultur, men veldig flott når den lykkes. Kun få planter.

R. montiganum ex. AC42. Sjelden Taliensia-art i kultur. Hardfør. Usikkert om det er en art eller en naturhybrid. **NY! 200 kr**

R. phaeochrysum EV 18-06, Yunnan, 3750 m. Lettdyrket og hardfør. Kan bli ganske stor. Hvite blomster, fint bladverk. **NY!**

R. phaeochrysum H. Sch. Sichuan. Lettdyrket og hardfør. Kan bli ganske stor. Hvite blomster, fint bladverk. **NY!**

R. phaeochrysum var. levistratum CW, Sichuan. Smalere blad enn hovedarten. Kun svært få. **NY!**

R. principes HP. Tidligblomstrende art med rosa blomster og svampaktig indument. Opprettvoksende, blir ganske høy. **NY!**

R. roxieanum var. cuculatum RAN 675. Liangshan, Sichuan, Kina. 4003 m.

Dette er den mest bredbladete utgaven av denne arten. Hardfør! Få planter.

R. rufum aff. OJL 16-41. Like ovenfor Laoyulin village. Sichuan. Relativt store blad. Ikke sikkert bestemt. **NY!**

R. rufum HP. Har mindre blad enn den villinnsamla rufum aff. ovenfor. **NY!**

R. taliense BE 15-17. Laowoshan, Yunnan, 4000 m. Kompakt vekst, mørke blad og svært tett indument. Svært få planter.

R. yahoshanense NN0914. Yunnan, Kina 3800 m. Krypende plante med blanke blad og hvite blomster. Veldig spesiell! Liker god drenering.

UNDERSEKSJON THOMSONIA

R. cyanocarpum SBEC 0971. Runde blad og blomster med fem svarte nektarlommer i bunnen. Spesiell! Kun få planter.

R. faucium HP. R. faucium er en flott art med vakker nyvekst og flotte dyprosa blomster. Har vokst i mange år i Ålesund uten skade.

R. hookeri HP. Sjeldan art i kultur med dyprøde blomster. Merkelige «dotter» langs nervene på baksiden av blada. Lite herdig, men flott der den lykkes. Kun for gode strøk av landet. NY!

R. stewartianum KR 10857. Arunachal Pradesh, 3100 m. Opprett busk med svært variabel blomsterfarge. Kun få planter!

UNDERSEKSJON WILLIAMSIANA

R. williamsianum HP. Kompaktvoksende ark med rødbrun nyvekst og store rosa blomster. Kun få planter.

LEPIDOTE ARTER

Småbladete arter, kalles ofte dvergarter, men det er misvisende i mange tilfeller, for flere av dem kan bli to meter høye eller mer.

SEKSJON POGONANTHA

R. hoi RAN 519, Sichuan, Kina 4025 m. Nyere introduksjon, fremdeles sjeldan i kultur. Kun få planter.

R. primuliflorum EV 16-27, Sichuan, lys brunt indument, 3750m. Få planter.

R. primuliflorum EV 16-3, Balang Shan, Sichuan, 3925m. Få planter.

R. pogonanthum BE 13-15. Bilouxueshan, Mekongsiden, Yunnan. 3960 m.

UNDERSEKSJON BAILEYA

R. bayleyi HP. Svært fine blomster i burgunder farge. Kun få planter.

UNDERSEKSJON BOOTHIA

R. dekatanum selfed. Kompakt plante med gule blomster. Kun for milde strøk. Sjelden i kultur i Norge. **NY!**

UNDERSEKSJON CAMELLIFLORA

R. camelliflorum selfed. Lite herdig, men har klart seg ganske bra i mildeste områder.

UNDERSEKSJON CAMPYLOGYNA

UNDERSEKSJON CAROLINIANA

R. minus var. smokianum , *selfed* av villinnsamla plante. Dette er en lavtvoksende variant av R. minus som vokser høyt oppe Smokey Mountains i Appalachene på den amerikanske østkysten. Man trodde lenge at det var en ny art, men den er i dag regna som en varietet. Den er mer herdig og lett dyrka enn den vanlige R. minus. Svært sjelden i kultur. **NY! 200 kr**

UNDERSEKSJON CINNABARINA

R. cinnabarinum HP. Gul-oransje blomster. Duftende bladverk.

R. cinnabarinum HP, ex. KR 884. Ukjent blomsterfarge.

R. cinnabarinum og underarter og varieteter av denne er blant de flotteste artene vi kan dyrke der de lykkes. Duftene bladverk, ofte blålig, og sterke blomsterfarger. Stor variasjon innen arten Middels hardfør.

UNDERSEKSJON EDGEWORTHIA

UNDERSEKSJON GENESTIERIANA

UNDERSEKSJON GLAUCA

R. pruniflorum selfed. En meget spesiell plante med plommefargete blomster. Tett og blomsterrik. **NY!**

UNDERSEKSJON HELIOLEPIDA

R. invictum HP. Helt ny art i kultur i Norge, stort sett ukjent elles også. Alle artene i Heliolepida-seksjonen har aromatiske blad. Ukjent herdighet og utseende ellers. Spennende nyhet. **NY!**

UNDERSEKSJON LAPPONICA

R. fastigiatum HP ex. SBEC 804. Denne arten selges ofte i planteskoler feilaktig som *R. impletum*. Kompakt vekst og blå blomster. **NY!**

R. hippophaeoides var. occidentale, (Syn: *R. hipp.* **Fimbriatum Group**)
Ruddi Periard coll. 2011, Bilouxueshan, 3850 m. Burgunderrøde blomster, uvanlig i underseksjon Lapponica.

R. lapponicum var. parvifolium. Eastern Siberia, Eastern Sayan Mountains, 1750 m. **NY!**

R. mianningense RAN 674 Sichuan 3847 m. Meget spesiell Lapponica-art med gule blomster. Første introduksjon noen sinne. Trolig god herdighet.

R. rupicola var rupicola CW. Kun få planter.

R. rupicola var. chryseum CW. Kun få planter.

R. russatum AC-15. Den av Lapponia-artene med de mørkest blå blomstene. Lettdyrket og hardfør.

R. tsaii RAN 491, NE Yunnan, Kina. 3000 m. Relativt nyintrodusert Lapponica-art med lyse rosa-hvite blomster. God herdighet.

UNDERSEKSJON LEDUM

Den tidligere slekta *Ledum* er blitt innlemma i *Rhododendron*. Alle artene har hvite blomster og svært aromatiske blad. Kan være litt utfordrende i kultur, men tåler på den annen side sterk klipping. Mange vokser i kalde, nordlige strøk.

Alle *Ledum*: 100 kr 5 planter, mitt valg, 400 kr.

R. diversipilosum ‘Milky Way’ selfed. Utvalgt klon av denne arten med relativt store blomster. Svært få planter.

R. groenandicum coll. Mt. Washington USA av Bent Ernebjerg. Svært hardfør.

R. hypoleucum CW Russland. Opprettvoksende **NY!**

R. tolmachevii CW. Russland. Den største av *Ledum*-artene. **NY!**

R. x columbianum HP. Naturhybrid fra USA. Kraftig duft når en gnir blada.

R. subarcticum CW. Den minste av artene.

R. neoglandulosum. Amerikansk art, tynne blad, sein blomstring.

UNDERSEKSJON LEPIDOTA

R. cowanianum selfed. Løvfellende lav busk, dyprosa blomster.

R. lepidotum var. eleagnoides, stikling. Små gule blomster. Liker god drenering. For fjellhageforhold. Kun få planter.

UNDERSEKSJON MADDENIA

R. ciliatum selfed. E nav de mest hardføre Maddenia-artene. Rosa blomster. **NY!**

Her er fire Maddenia-arter med svak herdighet. De kan klare seg utendørs på et beskytta sted i de beste strøk av landet. Alle er lette å dyrke i pottes som står ute om sommeren og overvintres ned mot null grader innendørs.

R. johnstoneanum (selfed). Kun for milde strøk. Få planter. Lite herdig. **75 kr.**

R. johnstoneanum x luteiflorum. Begge med gule blomster. Lite herdig. **75 kr.**

R. levinei HP. Lite herdig, må ha beskytta voksested, eller dyrkes i pottes. **75 kr.**

R. valentinianum HP. Småvokst art med gule blomster. **75 kr.**

UNDERSEKSJON MENZIESIA (selges sammen med azalea senere i sesongen.)

UNDERSEKSJON MONANTHA

UNDERSEKSJON MOUPINENSIA

R. dendrocharis HP. En av de flotteste dvergartene. Små hårete blad og store rosa blomster. Krever god drenering.

R. petrocharis selfed. Ligner dendrocharis, men med hvite blomster. Krever god drenering.

UNDERSEKSJON RHODODENDRON

R. myrtifolium P&N 15049. Moldavia Region, Romania. Første innsamling av denne arten av nordmenn på svært mange år. En plante som i mange år ble solgt under navnet R. myrtifolium, har viset seg å være en hybrid. Den kalles nå 'Milderubin'. Dette er ekte vare!

UNDERSEKSJON RHODOASTRA

R. ledebourii Touva Republic, Bay-Tayga region, sørsida av Kara-Khol Lake. En småblada opprettvoksende plante fra det indre av Russland som blomstrer svært tidlig, ofte i januar. Delvis vintergrønn (egentlig -rød, for blada skifter farge om vinteren.)

R. dauricum CW, Irkutsk-regionen, Rusland . Nær i slekt med *R. ledebourii* som den ligner mye. Tidligblomstrende, nesten løvfellende. Veldig hardfør.

UNDERSEKSJON SALUENENSIA

R. calostrothum “Rock’s form” selfed. Dette er den forma med blågrønne blad som regnes som den mest attraktive. Blomstrer nesten alltid også på høsten. En av de fineste småblada artene etter mitt syn.

UNDERSEKSJON SCABRIFOLIA

UNDERSEKSJON TEPHROPEPLA

R. hanceanum ‘Canton Consul’ (selfed). Lav og tett plante, kremhvite blomster. Kun svært få planter.

UNDERSEKSJON TRICHOCLADA

R. mekongense selfed. Skarpt gule blomster, delvis løvfellende. Hardfør klon av denne spesielle arten, har aldri tatt skade i Ålesund.

R. viridescens var. rubroluteum selfed. Seintblomstrende busk med blålig bladverk. Normalt gule blomster, men denne varieteten har rødskjær i det gule. Få planter.

UNDERSEKSJON TRIFLORA

R. ambiguum EV 27-16, sørsida av Ya Jia Gen Pass, Sichuan. Kina. 3118 m. En av de letteste av de gulblomstrende artene i kultur. Blir 2-3 m.

R. augustinii JN 11013 S Shaanxi 1900m. Regnes for den beste større arten med blå blomster.

R. concinnum ssp. pseudoyanthinum OJL 16-21. Zheduo Shan pass, Sichuan. Kraftig burgunder blomsterfarge, god herdighet. En av de beste Triflora-artene!

R. polylepis EV 23-16, Sichuan, Kina. 3118 m. Spesielt bladverk med mørk underside. Kun få planter.

R. lutescens RAN 428. Yunnan, Kina 2600 m. Interessant plante med rødlig blad og gule blomster. NY!

R. yunnanense HP. Normalt hvite blomster, delvis løvfellende. Kun få planter.

UNDERSEKJSON UNIFLORA

UNDERSLEKT TSUTSUSI (japanazalea)

R. kaempferi var. latisepalum. En nordlig form av arten med lys laksrosa blomster.

R. mucronatum (R. 'Mucronatum'). Uklar opprinnelse, kun kjent fra hager i hjemlandet. Nydelige rent hvite blomster.

R. nudipes (Syn. R. yakumontanum). Kan være veldig blomsterrik der den trives, rosa blomster. Få planter.

R. rubripilosum selfed. Sjelden Tsutsusiart i kultur. Ikke spesielt hardfør. Klarer seg i Ålesund med dekke om vinteren. **NY!**

R. tschonokii CW Gunma Mt. Japan. Små hvite blomster, veldig herdig.

R. tsusiophyllum HP. Kompakt vekst. Små hvite blomster. Seintvoksende. Få planter

R. wadanum. Blir ganske stor med tida. Liker en varm plassering. Få planter.

UNDERSLEKT THERORHODION

R.camtschaticum, lilla blomster.

R. camtschaticum var. album. Hvite blomster. Fradelte planter, garantert hvite blomster.

AZALEA-ARTER, løvfellende Rhododendron.

Alle løvfellende azalea-arter kommer på høstlista i august!

ANDRE PLANTER Få planter av hver

Elliottia pyroliflora	100 kr
Enkianthus deflexus RAN 599. Klokketrolllyng. Ser utrolig spennende ut, men herdigheten er ikke kjent ennå.	150 kr
Podocarpus sp. Kompakt nåletré fra New Zealand. Hardfør.	100 kr
Buxus 'Graham Blendy'. Elegant søyleform av buksbom.	100 kr
Leucothöe 'Rainbow'. Vintergrønn busk med lett spragla blad.	80 kr

Digitalis ferruginea. Vintergrønn staude. Gul-brune blomster.

80 kr

Taxus baccata, barlind. Frøplanter, ca. 30/40 cm. Hardfør og skyggetålende

80 kr

Tips: Lag et ventebed!

Flere kunder har de senere åra laget såkalte ”ventebed” i hagen. Dette er et bed der små planter kan dyrkes videre til de er store nok til å settes på et endelig voksested. Et slikt ventebed må lages på et litt skjermet sted, vannes jevnt og være fritt for ugras, nærmest som et kjøkkenhagebed. Det trenger ikke være stort, plantene skal helst stå litt tett sammen. Om det blir veldig kaldt er det lettere å lage beskyttelse over planter som står samlet enn om de står spredt rundt i hagen.

Bli medlem i
Den norske Rhododendronforening

Meld deg inn på

www.rhododendron.no

